

INFORME TÉCNICO

ASUNTO: Valoración de la documentación técnica del Sobre B (APTO / NO APTO).

EXPEDIENTE: 02537/2026. "Suministro, transporte, instalación y mantenimiento de parques verdes de proximidad para el depósito de residuos especiales de origen domiciliario en el municipio de Palma".

El presente documento tiene como objeto valorar la documentación técnica presentada por los licitadores en el Sobre B en el marco del procedimiento de adjudicación arriba referido. Conforme al apartado 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y al apartado III.4 de la Memoria Justificativa, dicha documentación no otorga puntuación alguna, limitándose la valoración a la declaración de APTO o NO APTO en función del cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos. El contrato no se divide en lotes

Se han recibido ofertas de las siguientes empresas:

- CONTENUR, S.L. (NIF B-82806738)

En los pliegos de la licitación se establece que debe presentarse la siguiente documentación en el Sobre B (apartado 8 del PPT). Los criterios a evaluar APTO/NO APTO

- Ficha técnica de los equipos, describiendo todas las características en el mismo orden de relación del pliego.
- Memoria técnica de adaptación a las características exigidas.
- Relación completa de piezas, componentes y elementos constructivos y sus precios unitarios (apartado 4.b del PPT).
- Certificado de accesibilidad universal UNE 170001-1:2007.
- Certificado de cumplimiento de la declaración CE según Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras.
- Anexo IV del PCAP: declaración responsable en materia de seguridad TIC y de requisitos de arquitectura y ciberseguridad.
- Plano acotado del módulo conforme al artículo 28 de la Orden TMA/851/2021.

La documentación examinada ha sido la memoria técnica del licitador (66 págs.), que comprende ficha técnica, memoria técnica, planos, certificado UNE 170001-1:2007, certificado CE según Directiva 2000/14/CE con su documentación soporte y Anexo IV.

Carrer de Joan Maragall, 3. 07006 Palma, Illes Balears. www.emaya.es
EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. NIF: A-07000029
Registre Mercantil de Palma, Llibre de Societats, Tom 229, Foli 499. Data: 30 Setembre 1974



1. CONTENUR, S.L.**1.1. Verificación de la documentación exigida en el Sobre B**

Nº	Documento exigido (ap. 8 PPT)	Ubicación en la oferta	Valoración
1	Ficha técnica de los equipos,	Págs. 2-3 (ficha comercial "Parque Verde de proximidad")	CUMPLE
2	Memoria técnica	Págs. 4-30	CUMPLE
3	Relación completa de piezas, componentes y elementos constructivos y SUS PRECIOS (ap. 4.b PPT)	Págs. 29-30: despiece con referencia, denominación, material, peso, plano y cantidad.	CUMPLE
4	Certificado de accesibilidad universal UNE 170001-1:2007	Ap. 3, pág. 31. Cerne Auditores, número 155505/2026, vigencia 22/05/2026-22/05/2030	CUMPLE
5	Certificado de cumplimiento de la declaración CE según Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras	Ap. 4, págs. 33-34. Cerne Auditores, número 155605/2026. Anexo I: Mini Punto Limpio, 80 dBA. Documentación soporte en págs. 35 y siguientes.	CUMPLE
6	Anexo IV del PCAP (requisitos de arquitectura y ciberseguridad)	Ap. 5, pág. 65.	CUMPLE
7	Plano acotado del módulo (art. 28 Orden TMA/851/2021)	Planos E864255E (dimensiones generales) y E861655E (plano general)	CUMPLE

1.2. Instalación de los parques verdes de proximidad

Ref.	Requisito del PPT	Solución ofertada	Valoración
a)	Sistema para facilitar el transporte	Base preparada para carretilla elevadora	CUMPLE
b)	Fijación al suelo mediante tornillos, pernos u otro dispositivo	Pernos y tacos Hilti de alta resistencia (ap. 2.2.1 e ilustración. 46)	CUMPLE

1.3. Verificación del cumplimiento técnico (apartado 4 del PPT: características generales)

Ref.	Requisito del PPT	Solución ofertada	Valoración
a)	Dimensiones máximas 1.500 mm (largo) x 1.200 mm (ancho) x 1.500 (alto) mm	1.494 x 1.190 x 1.475 mm (plano E864255E). Peso 221,974 kg	CUMPLE
b)	Albergar las 3 fracciones con los volúmenes definidos	Textil, RAEE y aceites vegetales	CUMPLE



Código de verificación : fce39fe287cd96c2

Ref	Requisito del PPT	Solución ofertada	Valoración
c)	Armazón metálico y cerramiento de chapa galvanizada o inoxidable, espesor mínimo 1,5 mm, pintado al horno	Chapa de acero galvanizado S235JR / DD11, 1,5 mm, galvanizado en caliente 55 µm (UNE-EN ISO 1461) y pintura al horno	CUMPLE
d)	Parte superior en pendiente (a una o dos aguas)	Cubierta abovedada con caída a dos aguas (ilustraciones. 9 y 10)	CUMPLE
e)	Impermeabilidad total en techo, paredes y suelo	Cubierta curva, ensamblaje continuo de paneles, suelo propio elevado	CUMPLE
f)	Apoyos metálicos para aislar del suelo y adaptarse a pendientes	Soportes metálicos estructurales que elevan el cuerpo.	CUMPLE
g)	Cubeta de retención bajo el contenedor de aceite vegetal	Cubeta HDPE extraíble (ref. 11, plano E864755E), capacidad 10 % del volumen del cubo	CUMPLE
h)	3 bocas de depósito. Mínimos de capacidad: textil 30 L; aceites 18x18 cm; pequeño electrodoméstico 30x30 cm	Textil: buzón basculante 39 litros. Aceites: trampilla 330x370 mm. RAEE: buzón con boca 370x331 mm	CUMPLE
i)	Apertura: buzón basculante (textil y RAEE) y trampilla (aceites), mismo material que el módulo	Dos buzones basculantes y una trampilla, en la misma chapa de acero galvanizado	CUMPLE
j)	Cumplimiento art. 28 Orden TMA/851/2021 y aportación de plano acotado	Elementos manipulables entre 1.077 y 1.098 mm; planos acotados aportados	CUMPLE
k)	Norma de accesibilidad universal UNE 170001-1:2007 (certificado)	Certificado Cerne Auditores nº 155505/2026 (UNE-EN 170001-1:2007 y art. 28 Orden TMA/851/2021).	CUMPLE
l)	Dos puertas laterales con dos cierres de seguridad; entrega de llaves con cada módulo	Dos puertas laterales, doble candado protegido por el plegado de chapa y dos pasadores verticales.	CUMPLE
m)	Adhesivo QR identificativo con número de identificación facilitado por EMAYA	Se contempla su inclusión (ilustración. 28), si bien se enuncia como "posibilidad de implementación"	CUMPLE
n)	Declaración CE según Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras	Certificado Cerne Auditores número 155605/2026: 80 dBA, valor referido a los cubos interiores. Soporte: declaración CE de 2019 (contenedor C-90-D) e informe ATISAE de 2002 (LWA = 78,6 dBA)	CUMPLE
o)	Alojar cubos mínimo 90 litros y espacio separado de textil de 480 litros mínimo; cubos aportados por la adjudicataria	Separación interior mediante chapa; 2 cubos de 90 l incluidos en el despiece	CUMPLE
p)	Sin filos cortantes, cantos redondeados y fijaciones que no sobresalgan	Cerramiento sin aristas vivas, pliegues y cantos redondeados, fijaciones enrasadas	CUMPLE
q)	Vinilos identificativos con diseño y medidas facilitados por	Se aportan vinilos (ilustraciones. 32-37).	CUMPLE



Ref	Requisito del PPT	Solución ofertada	Valoración
.	EMAYA, instalados sin cargo y actualizables		
r)	Relieve de identificación de cada fracción para personas con discapacidad visual	Placas ("galletas") con pictograma en altorrelieve y Braille en las tres fracciones	CUMPLE
s)	Sistema para facilitar el transporte ante cambios de ubicación	Apoyos que configuran paso inferior para palas de carretilla elevadora	CUMPLE
t)	Color consensuado con los servicios técnicos de EMAYA	Se acepta expresamente el consenso de la gama de color	CUMPLE
u)	Cerradura electrónica con control de acceso, accesible desde el exterior sin acceder al mecanismo desde el interior, consensuada con EMAYA	Módulo "preparado para albergar 3 cierres electrónicos de varios tipos de fabricante".	CUMPLE
v)	Dispositivo de lectura conforme al art. 28 Orden TMA/851/2021	Lectores a 1.085 mm de altura	CUMPLE
w)	Posibilidad de disponer sensores volumétricos en la fracción textil	Habitáculo textil preparado de origen para sensores volumétricos de llenado	CUMPLE

1.4. Valoración

Valoración: APTO

Se da traslado del presente informe a la Mesa de Contratación a los efectos oportunos.



Código de verificación : fce39fe287cd96c2